



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W06715
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：109/09/09 10:00

委託單位：法務部矯正署綠島監獄
受驗單位：法務部矯正署綠島監獄
行業別：*
樣品名稱：自來水
採樣單位：法務部矯正署綠島監獄
採樣地點：臺東縣綠島鄉中寮村192號

收樣時間：109/09/09 17:32
樣品編號：109W06715-01D
報告日期：109/09/23
報告編號：FN109W06715
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
	總菌落數	5	CFU/mL	NIEA E204.55B	100	
*	自由有效餘氯	0.23	mg/L	NIEA W408.51A	0.2~1.0	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本樣品係為客戶自行採樣、送樣，樣品基本資料均為客戶提供，該採樣工作之執行單位之採樣方法尚未取得許可，本報告僅對該樣品負責。
- 7、檢驗項目：餘氯為委託單位自行送樣，保存條件與方法規定不符，檢測數據僅供參考。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共2頁，本頁為第1頁，分離使用無效



FN109W06715



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W06715
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：109/09/09 10:15

委託單位：法務部矯正署綠島監獄
受驗單位：法務部矯正署綠島監獄
行業別：*
樣品名稱：地下水(監測井)
採樣單位：法務部矯正署綠島監獄
採樣地點：臺東縣綠島鄉中寮村192號

收樣時間：109/09/09 17:32
樣品編號：109W06715-02D
報告日期：109/09/23
報告編號：FN109W06715
聯絡人：陳俊彰

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	砷	ND	mg/L	NIEA W311.54C	0.01	MDL=0.0031
*	硝酸鹽氮	1.71	mg/L	NIEA W419.51A	10	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本樣品係為客戶自行採樣、送樣，樣品基本資料均為客戶提供，該採樣工作之執行單位之採樣方法尚未取得許可，本報告僅對該樣品負責。
- 7、檢驗項目：餘氯為委託單位自行送樣，保存條件與方法規定不符，檢測數據僅供參考。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共2頁，本頁為第2頁，分離使用無效



FN109W06715